



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах  
353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243,

тел.4-02-04, факс 4-00-97, E-mail [sses@rambler.ru](mailto:sses@rambler.ru)

Акт профилактического визита

«20» сентября 2023г. 16 часов 00 минут

х. Прикубанский

(место составления)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления  
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения основная общеобразовательная школа № 14 имени Кавалера Ордена «Знак Почета» Михаила  
Ильича Сошникова хутора Прикубанского муниципального образования Славянский район  
ИНН 2349011745, ОГРН 1022304651137, ЧВ риска

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 353599, Краснодарский край,  
Славянский район, х. Прикубанский, ул. Победы, 32

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля,  
в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» сентября 2023г. с 09-00 до 14-00

по «20» сентября 2023г. с 13-00 до 16-00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения  
экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: информации Красноармейского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1989/25 от 11.09.2023 с «11» сентября  
2023 г. 14-00 по «19» сентября 2023 г. 13.00

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время  
окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью

проведения инструментального обследования с «\_\_» \_\_\_\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Яковлева Анна Александровна главный специалист-эксперт  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: -

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации):

Красноармейский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат об  
аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015  
№ RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием  
реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Шестак Эльвина Анатольевна, директор МБОУ ООШ №44

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	-
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр в следующие сроки: с «11» сентября 2023г. по «11» сентября 2023г.
- 2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с «11» сентября 2023г. по «11» сентября 2023г.
- 3) испытания в следующие сроки: с «11» сентября 2023г. «19» сентября 2023г.
- 4) инструментальные исследования в следующие сроки: с «11» сентября 2023г. по «11» сентября 2023г.
- 5) экспертиза в следующие сроки: с «18» сентября 2023г. по «19» сентября 2023г.
- 6) истребование документов в следующие сроки: с «11» сентября 2023г. по «11» сентября 2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- список сотрудников
- сведения о наполняемости отрядов, режим дня, цикличное меню питания;
- приказ об открытии лагеря;
- договоры и акты на выполнение работ по проведению дератизации, акарицидной обработке, акты обследования территории после проведения обработки;
- документы по организации питания: контракт на оказание услуг по организации питания;
- производственные журналы: "Гигиенический журнал (сотрудники)"; "Журнал бракеража готовой пищевой продукции"; "Ведомость контроля за рационом питания";
- товарно-сопроводительные документы на сырье (декларации соответствия, товарно-транспортные накладные, ветеринарные свидетельства);
- договор на оказание медицинских услуг на период каникул, журнал осмотра на педикулез, журнал регистрации инфекционных заболеваний;
- личные медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, а именно:

глава II, III, IV, V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32; глава VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

Вывод о выявленных нарушениях обязательных требований, а именно:

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

п. 2.5.3 – отделка потолка в спортивном зале основного здания с дефектами, следами протекания (мягкая кровля), не допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.2 - напольное покрытие (линолеум) в кабинете русского языка основной школы с дефектами и повреждениями, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п.п. 3.5.4, 3.5.7, 3.5.15 - в кабинете информатики не организованы рабочие места обучающихся с компьютерами (ноутбуками) по количеству учащихся – оборудовано всего 4 места, остальные дети занимаются за ноутбуками на ученических партах по двое (на партах стоит по 2 ноутбука), рабочее место не обеспечено дополнительной клавиатурой, выдвижной полкой под клавиатуру, что не обеспечивает зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см, отсутствует местное освещение на столах;

табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2) – согласно протоколу № 17660 от 11.09.2023г. в учебном кабинете начальных классов №13 на рабочих поверхностях учебных столов уровень искусственной освещенности ниже нормируемой величины и составил  $286 \pm 26$  лк,  $291 \pm 27$  лк, при гигиеническом нормативе – не менее 300 лк, что

подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной Красноармейским филиалом ФБУЗ "ЦГиЭ в КК" №2053/25 от 19.09.2023г.

Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия, а именно: -

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 11.09.2023г., предписание №156п-23-2023 от 20.09.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт Яковлева А.А.



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

20.09.23 16<sup>00</sup> ✓

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)